2023
2024
ENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLER
KATALOĞU

Metin Akın Metal®

PROFESYONEL ENDÜSTRİ EKİPMANLARI



since 1996

27. year

Çeyrek Asır Sektörün Zirvesinde...

www.metinakinmetal.com.tr



Çeyrek Asır Sektörün Zirvesinde...

Web www.metinakinmetal.com.tr | 444 25 46 | You Tube akinmetaltv | akinmetal | akinmetal | metinakinmetal.com.tr

Tüm Görseller ve İçerikler Metin AKIN Metal San. Tic. ve Ltd. Şti Markasına Aittir. İzinsiz Kullanılması ve Yayınlanması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır.

METİN AKIN METAL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma sahibi olarak yol yardım ve bakım onarım araçları, izolasyon ve raflama sistemleri konusunda 15 yıl yurtdışında fiilen çalışarak elde etmiş olduğu tecrübelerle 1996 yılında Akın Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak faaliyete başlamış, 2008 yılından sonra Metin AKIN Metal San.ve Tic. Ltd. Şti. Araç İçi Donanımları, Çalışma Tezgahları, Malzeme Dolapları, Takım Arabaları ve Özel İmalatlar konusunda faaliyet göstermektedir.

10.000 m^2 çalışma alanı, profesyonel kadrosu ve 800 m^2 satış mağazasıyla sizlere hizmet vermektedir. Faaliyet alanları yol yardım bakım ve onarım araçları, otomobil servisleri, fabrikalar, tersaneler, hava limanları, üniversiteler ve daha bir çok sektöre hitap etmektedir. Konusunda yeteri kadar deneyime sahip olan firma sahibi ve profesyonel kadrosuyla Türkiye'nin heryerine ve yurtdışına üretim yapmaktadır. Standart ve özel imalat projelendirme, geniş ürün yelpazesi, bol seçenek, üretimde kalite, sınırsız tasarım, renk seçenekleri ve ürünlerinin arkasında durabilen bir firma olmaktan gurur duymaktayız.



Yetkin Akın Metal®

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ!



PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI 04-35

MODÜLER ÇALIŞMA TEZGAHLARI 36-45

MONOBLOK ÇALIŞMA TEZGAHLARI 46-53

DEMONTE ÇALIŞMA TEZGAHLARI 54-61

ELEKTRİKÇİ ve ELEKTRONİKÇİ ÇALIŞMA TEZGAHLARI 62-63

EKONOMİK ÇALIŞMA TEZGAHLARI 64-87

TAKIM ARABALARI 88-103

ÇEKMECE KESONLARI 104-107

MALZEME DOLAPLARI 108-121

MORS TUTUCU DOLAPLARI ve ARABALARI 122-127

BİLGİSAYAR ve OPERATÖR DOLAPLARI 128-131

SOYUNMA DOLAPLARI 132-135

AVANDANLIK-KUTU STAND ve DOLAPLARI 136-139

TAŞIMA EKİPMANLARI 140-147

RAF ve TEŞHİR SİSTEMLERİ 148-155

ÖZEL İMALATLAR ve KORUMA KABİNLERİ 156-157

SAVUNMA SANAYİ EKİPMANLARI 158-159


ARAÇ İÇİ DONANIMLARI 160-173

ASKI APARATLARI 174-175


TELESKOPİK RAY SİSTEMLERİ 176-185

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER 186-200


Çekmece Ölçüleri




- Çekmece genişliği: 652 mm
- Çekmece genişliği: 534 mm



- Çekmece genişliği: 1148 mm
- Çekmece genişliği: 852 mm
- Çekmece genişliği: 948 mm
- Çekmece genişliği: 768 mm




- Çekmece genişliği: 932 mm
- Çekmece genişliği: 772 mm



- Çekmece genişliği: 665 mm

Teleskopik Ray Sistemi



Tüm çekmecelerimizde %100 açılımlı yüksek ürün taşıma kapasitesine sahip Metray Teleskopik rayları kullanılmaktadır.

Mandallı Kilit Sistemi



Her bir çekmecede bulunan mandallı kilit sistemi sayesinde çekmecelerde istem dışı açılmaları engeller.

Merkezi Kilit Sistemi




Aynı çekmece bloğunda bulunan çekmecelerin aynı anda kilitlenmesini sağlayan merkezi kilitleme sistemi.

Çekmece Kilit Sistemi



Aynı çekmece bloğundaki bir çekmece açıldığında diğer çekmeceler otomatik olarak kilitlenir.

Etiketlik



Çekmecelerde bulunan etiketlik ürünlerin düzenlenmesinde kolaylık sağlar.

Çekmece Taşıma Kapasitesi



Teleskopik ray sistemine sahip her bir çekmecenin taşıma kapasitesi 95 kg.'dır.

Çekmece Bölme Sistemi




Her bir çekmece bloğunun birinci çekmecelerinde metal bölme sistemi mevcuttur.

Opsiyonel Bölme Seçeneği




Çekmecelerde isteğe göre bölme sistemi opsiyonel seçenek olarak sunulmaktadır.

Dolap Ölçüleri



- Dolap genişliği: 932 mm
- Dolap genişliği: 772 mm



- Dolap genişliği: 932 mm
- Dolap genişliği: 772 mm

Sürgülü Raf Sistemi



Çalışma tezgahlarında bulunan dolaplarda teleskopik ray sistemine sahip 2 adet sürgülü raf mevcuttur.

Raf Taşıma Kapasitesi




Çalışma tezgahlarında teleskopik ray sistemine sahip her bir rafın taşıma kapasitesi 95 kg.'dır.

Kilitleme ve Kapak Sistemi



Çalışma tegzahındaki dolaplar 95º açılabilir sisteme sahiptir, dolap kapakları çift cidarlıdır.

Frenli Menteşe



Kapakların kendiliğinden ve yavaş bir şekilde kapanabilmesini sağlayan menteşe.


ÇALIŞMA TEZGAHI ÖZELLİKLERİ

Tezgah Üstü Çalışma Alanı Yüzey Seçenekleri


25 mm MDF



18 mm MDF Üzeri 4 mm Paslanmaz




18 mm Sunta Üzeri 2 mm Paslanmaz (Havuzlu)



30 mm MDF Üzeri Laminant Kaplama




25 mm Su Kontrası



25 mm MDF Üzeri 5 mm Kauçuk




25 mm MDF Üzeri 2 mm PVC



Mengene Bağlantı Aparatı





Tezgah üstü kullanım alanını maksimuma çıkarmak için geliştirilen, tezgah modellerimizde tezgahın sağ veya sol yanlarında mengene bağlantı aparatları takılabilmektedir.

PROFİL
ÇALIŞMA TEZGAHLARI



TAKIM ASMA PANOSU

LED ARMATÜR AYDINLATMA

KAÇAK AKIM RÖLESİ ve 220V PRİZ

AYARLANABİLİR AYAK


AVADANLIK RAFI

RAL 7035
RAL 5015
RENK KODU


KİLİTLENEBİLİR ÖZELLİK

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHI ÖZELLİKLERİ




Aydınlatma



Çalışma tezgahı boyutlarına uygun şekilde projelendirilen, krom sacdan mamül LED armatürler sizlere aydınlık çalışma ortamı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Takım Asma Panosu




Genel olarak kullandığınız el aletlerinizi takım asma panosunda düzenleyerek daha verimli çalışma ortamı sağlar, zaman kaybını önler.

Avadanlık Rafı



Avadanlık kutuları, sprey kutuları gibi hırdavat malzemelerinin düzenlenmesi ve kullanım kolaylığı sağlar.

Prizlik



Elektrikli el aletlerinin kullanımınımı için krom sacdan mamül ve kaçak akım şalterli 220V prizler, opsiyonel 380V priz seçeneği.

Sürgülü Raf Sistemi



Profil çalışma tezgahlarında bulunan dolaplarda teleskopik ray sistemine sahip 2 adet sürgülü raf mevcuttur.

Ayarlanabilir Ayaklar



Çalışma tezgahının duruş dengesinin zemin bozukluklarından etkilenmemesi için birbirinden bağımsız ayarlanabilen krom kaplı ayaklar.

Elektrostatik Toz Boya



Tüm ürünlerimiz düz veya pütürlü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.


Geniş Renk Seçeneği

RAL 7035
RAL 5015



Geniş standart renk yelpazesi ve kurumsal renk seçenekleri ile istenilen renk seçme özgürlüğü.

Askı Aparatı



Çalışma tezgahları ile birlikte 33 adet çeşitli modellerde askı aparatı verilmektedir.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Profil Çalışma Tezgahı A-10.126



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-10.128



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-10.134



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 800 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 3x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi



*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

5 Bloklu Profil Çalışma Tezgahları

Profil Çalışma Tezgahı A-10.130




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 + 6x258
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-10.132



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x85 + 6x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 700 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 4x100 + 2x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-10.230



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Profil Çalışma Tezgahı A-10.136



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 6x100 + 3x132 + 3x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-10.144



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x85 + 6x100 + 3x132 + 3x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-10.142



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 800 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 3x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi



*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

5 Bloklu Profil Çalışma Tezgahları

Profil Çalışma Tezgahı A-10.140



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 700 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 4x100 + 2x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-10.138



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x85 + 6x100 + 3x132 + 3x173 + 4x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği



Profil Çalışma Tezgahı A-10.204



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 700 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 4x100 + 2x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi



*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Profil Çalışma Tezgahı A-10.146




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-10.104



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-10.118



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 + 4x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği




*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

4 Bloklu Profil Çalışma Tezgahları

Profil Çalışma Tezgahı A-15.180




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 + 4x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.502



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.850



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Profil Çalışma Tezgahı A-15.534




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Tüm Çekmecelerde Etiketlik
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 4x100 + 2x132 + 2 173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-10.184



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-10.108



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi


RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

3 Bloklu Profil Çalışma Tezgahları

Profil Çalışma Tezgahı A-10.206



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 700 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 2x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-10.214



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 800 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 3x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-10.160



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 800 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 3x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Panjurlu Profil Çalışma Tezgahı A-10.154



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Panjurlu Profil Çalışma Tezgahı A-10.272



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 700 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 2x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Panjurlu Profil Çalışma Tezgahı A-10.156



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

3 Bloklu Profil Çalışma Tezgahları

Profil Çalışma Tezgahı A-10.876



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-10.874



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-10.872



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Profil Çalışma Tezgahı A-15.532



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Tüm Çekmecelerde Etiketlik
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-15.150



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-15.602



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 800 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 3x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi




*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

3 Bloklu Profil Çalışma Tezgahları

Panjurlu Profil Çalışma Tezgahı A-15.148



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Panjurlu Profil Çalışma Tezgahı A-15.702



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 800 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 3x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.524



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Profil Çalışma Tezgahı A-10.112



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-15.522




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-10.182



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 4x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği



*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

3 Bloklu Profil Çalışma Tezgahları

Profil Çalışma Tezgahı A-10.120



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 4x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.512



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.188



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 4x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Profil Çalışma Tezgahı A-15.510




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Profil Çalışma Tezgahı A-10.116



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 6x100 + 3x132 + 3x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği



Profil Çalışma Tezgahı A-15.186



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 4x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği




*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

3 Bloklu Profil Çalışma Tezgahları

Profil Çalışma Tezgahı A-15.870




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.852




Ürün Özellikleri;
- 25 mm MDF Üzeri Laminat Kaplama
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.240



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Profil Çalışma Tezgahı A-10.190




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-10.110




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-10.164



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi


RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

2 Bloklu Profil Çalışma Tezgahları

Profil Çalışma Tezgahı A-10.192



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.194



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.552



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Panjurlu Profil Çalışma Tezgahı A-10.706



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Panjurlu Profil Çalışma Tezgahı A-10.172



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Panjurlu Profil Çalışma Tezgahı A-10.174



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

2 Bloklu Profil Çalışma Tezgahları

Panjurlu Profil Çalışma Tezgahı A-15.178



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Panjurlu Profil Çalışma Tezgahı A-15.710



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Panjurlu Profil Çalışma Tezgahı A-15.176



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Profil Çalışma Tezgahı A-15.196



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.540



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.936



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

1|2 Bloklu Profil Çalışma Tezgahları

Profil Çalışma Tezgahı A-15.560




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.212




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Sürgülü Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Profil Çalışma Tezgahı A-15.226




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

L Profil Çalışma Tezgahı A-15.766



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 63 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 20'şer adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 + 4x155 + 4x258 mm
- Döner Köşe Çekmece Bloğu
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015




*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

L Profil Çalışma Tezgahları

L Profil Çalışma Tezgahı A-15.774




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 60 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 20'şer adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 4x155 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

L Profil Çalışma Tezgahı A-15.772



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 60 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 20'şer adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 4x155 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

L Profil Çalışma Tezgahı A-15.770



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 60 Adet Askı Aparatı (051-052-053 kancalardan 20'şer adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 4x155 + 2x258 mm
- Döner Köşe Çekmece Bloğu
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Sekizgen Çalışma Tezgahı A-15.812



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Sekizgen Çalışma Tezgahı A-15.802



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x85 + 8x100 + 4x132 + 4x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Sekizgen Çalışma Tezgahı A-15.806



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Çokgen Çalışma Tezgahları

Altıgen Çalışma Tezgahı A-15.804



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 2 Adet Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 7035

Altıgen Çalışma Tezgahı A-15.808



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 6x100 + 3x132 + 3x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Altıgen Çalışma Tezgahı A-15.810



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 5015 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Alt Tablalı Çalışma Tezgahı A-15.860



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 18 mm Su Kontrası Alt Tabla
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Alt Tablalı Çalışma Tezgahı A-15.882



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 18 mm Su Kontrası Alt Tabla
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Montaj Tezgahları

Montaj Çalışma Tezgahı A-15.864




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm Su Kontrası Alt Tabla
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik

RAL 7035 RAL 5015

Montaj Çalışma Tezgahı A-15.866




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm Su Kontrası Alt Tabla
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

RAL 7035 RAL 5015

Montaj Çalışma Tezgahı A-15.868



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm Su Kontrası Alt Tabla

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MODÜLER
ÇALIŞMA TEZGAHLARI



TAKIM ASMA PANOSU

LED ARMATÜR AYDINLATMA

KAÇAK AKIM RÖLESİ ve 220V PRİZ

AYARLANABİLİR AYAK

AVADANLIK RAFI

RAL 7035
RAL 5015
RENK KODU


KİLİTLENEBİLİR ÖZELLİK

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MODÜLER ÇALIŞMA TEZGAHI ÖZELLİKLERİ




Aydınlatma



Çalışma tezgahı boyutlarına uygun şekilde projelendirilen, krom sacdan mamül LED armatürler sizlere aydınlık çalışma ortamı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Takım Asma Panosu




Genel olarak kullandığınız el aletlerinizi takım asma panosunda düzenleyerek daha verimli çalışma ortamı sağlar, zaman kaybını önler.

Avadanlık Rafı



Avadanlık kutuları, sprey kutuları gibi hırdavat malzemelerinin düzenlenmesi ve kullanım kolaylığı sağlar.

Prizlik



Elektrikli malzemelerinizin kullanımında rahatlık sağlayan krom sacdan mamül ve kaçak akım şalterli 220V prizler, opsiyonel 380V priz seçeneği.

Ayarlanabilir Raf Sistemi



Modüler çalışma tezgahlarının dolaplarının içerisinde 1 adet yükseklik ayarlanabilir raf mevcuttur.

Ayarlanabilir Ayaklar



Çalışma tezgahının duruş dengesinin zemin bozukluklarından etkilenmemesi için birbirinden bağımsız ayarlanabilen krom kaplı ayaklar.

Elektrostatik Toz Boya



Tüm ürünlerimiz düz veya pütürlü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.


Geniş Renk Seçeneği

RAL 7035
RAL 5015



Geniş standart renk yelpazesi ve kurumsal renk seçenekleri ile istenilen renk seçme özgürlüğü.

Askı Aparatı



Çalışma tezgahları ile birlikte 33 adet çeşitli modellerde askı aparatı verilmektedir.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.102



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 4x150 + 2x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Takım Arabası Özellikler;
- Takım Arabası Ölçüleri: 615 x 450 x 800 mm
- Takım Arabası Çekmece Ölçüleri (Adet x Yükseklik): 3x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi



Modüler Çalışma Tezgahı B-20.104



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 4x150 + 2x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Modüler Çalışma Tezgahı B-20.124



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 4x150 + 2x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MODÜLER ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.106



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.126



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.110



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 4x150 + 2x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 7035

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Modüler Çalışma Tezgahı B-23.102




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 4x150 + 2x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.140



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.130



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 4x150 + 2x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği


Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MODÜLER ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.112




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 + 6x150 + 3x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.128




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 4x150 + 2x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.132



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.134




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Modüler Çalışma Tezgahı B-20.136



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 4x150 + 2x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Modüler Çalışma Tezgahı B-20.148



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MODÜLER ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.156



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.152



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.158



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.160




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Modüler Çalışma Tezgahı B-20.114




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Panjurlu Modüler Çalışma Tezgahı B-22.102



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MODÜLER ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Modüler Çalışma Tezgahı B-23.202




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 60 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 20'şer adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 4x150 + 2x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.190



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Modüler Çalışma Tezgahı B-20.194



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MONOBLOK
ÇALIŞMA TEZGAHLARI



TAKIM ASMA PANOSU

LED ARMATÜR AYDINLATMA

KAÇAK AKIM RÖLESİ ve 220V PRİZ

AYARLANABİLİR AYAK

AVADANLIK RAFI

RAL 7035
RAL 5015
RENK KODU


KİLİTLENEBİLİR ÖZELLİK

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MONOBLOK ÇALIŞMA TEZGAHI ÖZELLİKLERİ




Aydınlatma



Çalışma tezgahı boyutlarına uygun şekilde projelendirilen, krom sacdan mamül LED armatürler sizlere aydınlık çalışma ortamı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Takım Asma Panosu




Genel olarak kullandığınız el aletlerinizi takım asma panosunda düzenleyerek daha verimli çalışma ortamı sağlar, zaman kaybını önler.

Avadanlık Rafı



Avadanlık kutuları, sprey kutuları gibi hırdavat malzemelerinin düzenlenmesi ve kullanım kolaylığı sağlar.

Prizlik



Elektrikli malzemelerinizin kullanımında rahatlık sağlayan krom sacdan mamül ve kaçak akım şalterli 220V prizler, opsiyonel 380V priz seçeneği.

Ayarlanabilir Raf Sistemi



Modüler çalışma tezgahlarının dolaplarının içerisinde 1 adet yükseklik ayarlanabilir raf mevcuttur.

Ayarlanabilir Ayaklar



Çalışma tezgahının duruş dengesinin zemin bozukluklarından etkilenmemesi için birbirinden bağımsız ayarlanabilen krom kaplı ayaklar.

Elektrostatik Toz Boya



Tüm ürünlerimiz düz veya pütürlü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.


Geniş Renk Seçeneği

RAL 7035
RAL 5015



Geniş standart renk yelpazesi ve kurumsal renk seçenekleri ile istenilen renk seçme özgürlüğü.

Askı Aparatı



Çalışma tezgahları ile birlikte 33 adet çeşitli modellerde askı aparatı verilmektedir.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Monoblok Çalışma Tezgahı B-24.284



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 + 4x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Monoblok Çalışma Tezgahı B-24.260



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 + 4x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Monoblok Çalışma Tezgahı B-24.240



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 4x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MONOBLOK ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Monoblok Çalışma Tezgahı B-24.220




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 + 4x100 + 2x132 + 2x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Monoblok Çalışma Tezgahı B-24.200




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Monoblok Çalışma Tezgahı B-24.180




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Monoblok Çalışma Tezgahı B-24.160




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Monoblok Çalışma Tezgahı B-20.108




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Monoblok Çalışma Tezgahı B-20.116



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MONOBLOK ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Monoblok Çalışma Tezgahı B-20.200




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Monoblok Çalışma Tezgahı B-20.210



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x85 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Monoblok Çalışma Tezgahı B-24.140




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği



*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Monoblok Çalışma Tezgahı B-24.120




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Monoblok Çalışma Tezgahı B-20.120




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Monoblok Çalışma Tezgahı B-20.122



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği


Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MONOBLOK ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Monoblok Çalışma Tezgahı B-24.100




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 + 1x335 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Monoblok Çalışma Tezgahı B-20.202



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Dolap Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Her Bir Dolap İçerisinde 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Monoblok Çalışma Tezgahı B-24.204



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- Opsiyonel Mengene Bağlantı Aparatı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x85 + 2x100 + 1x132 + 1x173 + 2x258 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

DEMONTE
ÇALIŞMA TEZGAHLARI



TAKIM ASMA PANOSU

LED ARMATÜR AYDINLATMA

KAÇAK AKIM RÖLESİ ve 220V PRİZ

AYARLANABİLİR AYAK

AVADANLIK RAFI

RAL 7035
RAL 5015
RENK KODU


KİLİTLENEBİLİR ÖZELLİK

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

DEMONTE ÇALIŞMA TEZGAHI ÖZELLİKLERİ




Aydınlatma



Çalışma tezgahı boyutlarına uygun şekilde projelendirilen, krom sacdan mamül LED armatürler sizlere aydınlık çalışma ortamı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Takım Asma Panosu




Genel olarak kullandığınız el aletlerinizi takım asma panosunda düzenleyerek daha verimli çalışma ortamı sağlar, zaman kaybını önler.

Avadanlık Rafı



Avadanlık kutuları, sprey kutuları gibi hırdavat malzemelerinin düzenlenmesi ve kullanım kolaylığı sağlar.

Prizlik



Elektrikli malzemelerinizin kullanımında rahatlık sağlayan krom sacdan mamül ve kaçak akım şalterli 220V prizler, opsiyonel 380V priz seçeneği.

Tezgah Altı Tabla



Çalışma altında 18 mm MDF mamül 150 kg. taşıma kapasiteli sabit raf

Ayarlanabilir Ayaklar



Çalışma tezgahının duruş dengesinin zemin bozukluklarından etkilenmemesi için birbirinden bağımsız ayarlanabilen krom kaplı ayaklar.

Elektrostatik Toz Boya



Tüm ürünlerimiz düz veya pütürlü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.


Geniş Renk Seçeneği

RAL 7035
RAL 5015



Geniş standart renk yelpazesi ve kurumsal renk seçenekleri ile istenilen renk seçme özgürlüğü.


Askı Aparatı



Çalışma tezgahları ile birlikte 33 adet çeşitli modellerde askı aparatı verilmektedir.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.356




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Boy Dolaplarda 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Demonte Çalışma Tezgahı C-25.354



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Boy Dolaplarda 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi



Demonte Çalışma Tezgahı C-25.358



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği



*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

DEMONTE ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.360




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.102




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm MDF Alt Tabla
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.106




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm MDF Alt Tabla
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.112



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm MDF Alt Tabla
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.304



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Boy Dolaplarda 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.310



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Boy Dolaplarda 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

DEMONTE ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.308



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 6x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7001 RAL 3000

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.312



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Boy Dolaplarda 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7001 RAL 3000

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.306



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Menteşeli Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Boy Dolaplarda 1 Adet Ayarlanabilir Raf
- 95 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5010 RAL 7001

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.402



Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm MDF Alt Tabla

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 5015 RAL 7035

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.404




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm MDF Alt Tabla

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 5015 RAL 7035

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.412




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm MDF Alt Tabla

RAL 5015 RAL 7035

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

DEMONTE ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.406




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm MDF Alt Tabla

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 5015 RAL 7035

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.408




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm MDF Alt Tabla

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 5015 RAL 7035

Demonte Çalışma Tezgahı C-25.408




Ürün Özellikleri;
- 25mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 18 mm MDF Alt Tabla

RAL 5015 RAL 7035

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Elektrikçi ve Elektronikçi Çalışma Tezgahı B-25.102




Ürün Özellikleri;
- Antistatik Kaplama Çalışma Alanı
- 24 Adet 220V Priz
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Elektrikçi ve Elektronikçi Çalışma Tezgahı B-25.112




Ürün Özellikleri;
- Antistatik Kaplama Çalışma Alanı
- 6 Adet 220V Priz
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Elektrikçi ve Elektronikçi Çalışma Tezgahı B-25.104



Ürün Özellikleri;
- Antistatik Kaplama Çalışma Alanı
- 24 Adet 220V Priz
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ELEKTRİK ve ELEKTRONİKÇİ ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Elektrikçi ve Elektronikçi Çalışma Tezgahı B-25.122




Ürün Özellikleri;
- Antistatik Kaplama Çalışma Alanı
- 2 Adet 220V Priz
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x85 + 1x160 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7015 RAL 7035

Elektrikçi ve Elektronikçi Çalışma Tezgahı B-25.116




Ürün Özellikleri;
- Antistatik Kaplama Çalışma Alanı
- 2 Adet 220V Priz
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x85 + 1x160 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Elektrikçi ve Elektronikçi Çalışma Tezgahı B-25.114




Ürün Özellikleri;
- Antistatik Kaplama Çalışma Alanı
- 2 Adet 220V Priz
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.198




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10 ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.196




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.200



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan'10 ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği


RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

2100 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.194




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.192




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.190




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.202




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.164




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.204



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği


RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

2100 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.162




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.160




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.158



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.206



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.132



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.208



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

2100 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.130



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.128




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.126




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.210




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10 ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.188




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.212



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan'10 ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği


RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

1700 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.186




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.184




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.182




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.214




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.156




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.216



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği


RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

1700 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.154




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.152




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.150



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.218



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.124



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.220



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

1700 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.122



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.120



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.118




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.222




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10 ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği



Çalışma Tezgahı A-16.180




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği



Çalışma Tezgahı A-16.224



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan'10 ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği




*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

1500 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.178




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.176




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.174




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.226




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.148




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.228



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği


RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

1500 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.146




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.144




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.142



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.230



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.116



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.232



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

1500 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.114



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.112




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.110




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.234




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10 ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.172




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.236



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan'10 ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği


RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

1200 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.170




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.168




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.166




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.238




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.140




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.240



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği


RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

1200 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.138




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.136




Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.134



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Çalışma Tezgahı A-16.242



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.108



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.244



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

1200 mm Serisi

Çalışma Tezgahı A-16.106



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.104



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çalışma Tezgahı A-16.102



Ürün Özellikleri;
- 18mm Özel Epoksi Boyalı MDF Çalışma Alanı

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

TAKIM ARABALARI



- TAKIM ASMA PANOSU
- LED ARMATÜR AYDINLATMA
- KAÇAK AKIM RÖLESİ ve 220V PRİZ
- AYARLANABİLİR AYAK
- AVADANLIK RAFI
- RAL 7035 RAL 5015 RENK KODU
- KİLİTLENEBİLİR ÖZELLİK

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

TAKIM ARABASI ÖZELLİKLERİ




ABS Tabla



Takım arabası üst bölümü; 4,9 ve12 bölmeli ABS tabla seçeneği

Plywood Çalışma Alanı




Takım arabası üst bölümü; 10 mm plywood tabla

Merkezi Kilit Sistemi



Tüm çekmecelerin aynı anda kilitlenmesini sağlayan merkezi kilit sistemi

Çekmece Kilit Sistemi



Aynı çekmece bloğundaki bir çekmece açıldığında diğer çekmeceler otomatik olarak kilitlenir ve devrilmelere karşı önler.

Mandallı Kilit Sistemi



Çekmecelerde istem dışı açılmaları önleyen mandallı kilit sistemi

Etiketlik



Çekmecelerde bulunan etiketlik, ürünlerin düzenlenmesinde kolaylık sağlar.

Teleskopik Ray



Çekmecelerde %100 açılımlı Teleskopik ray sistemi kullanılmaktadır. Bir çekmecenin taşıma kapasitesi 35 kg.'dır.

Çekmece Bölme Sistemi



Metal bölme sistemi ile malzemeleriniz daha düzenli! Her bir çekmece bloğunun birinci çekmecelerinde metal bölme sistemi mevcuttur.

Raf Sistemi



Takım arabasında bulunan raf sistemleri yükseklik ayarlanabilir özelliğe sahiptir. Bir rafın taşıma kapasitesi 60 kg.'dır.

Tekerlekler



Takım arabalarında 1 adet Dönerli Frenli, 1 adet Dönerli ve 2 adet sabit dolgu teker bulunmaktadır.

Elektrostatik Toz Boya



Tüm ürünlerimiz düz veya pütürlü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.

Geniş Renk Seçeneği



Geniş standart renk yelpazesi ve kurumsal renk seçenekleri ile istenilen renk seçme özgürlüğü.

Takım Arabası D-30.150



Ürün Özellikleri;
- 4 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 5015 RAL 5015

Takım Arabası D-30.102



Ürün Özellikleri;
- 9 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.108



Ürün Özellikleri;
- 12 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

TAKIM ARABALARI

Takım Arabası D-30.106



Ürün Özellikleri;
- 4 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.152



Ürün Özellikleri;
- 9 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 3000 RAL 3000

Takım Arabası D-30.104



Ürün Özellikleri;
- 4 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 6x75 + 1x150 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Takım Arabası D-30.110



Ürün Özellikleri;
- 4 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 5015 RAL 7035

Takım Arabası D-30.136



Ürün Özellikleri;
- 12 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.146



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 2x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

TAKIM ARABALARI

Takım Arabası D-30.144



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 7x100 + 1x150 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.112



Ürün Özellikleri;
- 12 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 7x100 + 1x180 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.134



Ürün Özellikleri;
- 12 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 7x75 + 1x170 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Takım Arabası D-30.116



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 6x90 + 1x190 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.114



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 7x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.124



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

TAKIM ARABALARI

Takım Arabası D-30.118



Ürün Özellikleri;
- 4 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.120



Ürün Özellikleri;
- 4 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.122



Ürün Özellikleri;
- 4 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Takım Arabası D-30.204



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.206



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.208



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

TAKIM ARABALARI

Takım Arabası D-30.202



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.210



Ürün Özellikleri;
- 25 mm Özel Epoksi Boyalı MDF Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 2x150 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7001 RAL 5010

Takım Arabası D-30.148



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Özel Epoksi Boyalı MDF Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Takım Arabası D-30.306



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.302



Ürün Özellikleri;
- 25 mm Özel Epoksi Boyalı MDF Üst Tabla
- 18 mm Özel Epoksi Boyalı MDF Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.308



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği


Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

TAKIM ARABALARI

Takım Arabası D-30.320



Ürün Özellikleri;
- 25 mm Özel Epoksi Boyalı MDF Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x100 + 2x130 + 2x150 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 3000 RAL 3000

Takım Arabası D-30.316



Ürün Özellikleri;
- 12 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.304



Ürün Özellikleri;
- PVC Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker


Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 1 Adet Sabit Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Takım Arabası D-30.402



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 2 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.404



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- Herbir Dolap İçerisinde 2 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 5015

Takım Arabası D-30.502



Ürün Özellikleri;
- 25 mm Özel Epoksi Boyalı MDF Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

8 LED'li RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

TAKIM ARABALARI

Takım Arabası D-30.604



Ürün Özellikleri;
- 25 mm Özel Epoksi Boyalı MDF Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Poliüretan Kaplı Polyamid Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 10x100 + 2x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Çift Taraflı ve Hareketli Takım Asma Panosu D-30.310



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

RAL 7035 RAL 5015

Çift Taraflı ve Hareketli Takım Asma Panosu D-30.312



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Takım Arabası D-30.132



Ürün Özellikleri;
- PVC Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 5015 RAL 5015

Takım Arabası D-30.128



Ürün Özellikleri;
- PVC Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Takım Arabası D-30.130



Ürün Özellikleri;
- PVC Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

TAKIM ARABALARI







*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

10 Çekmeceli Keson G-50.102



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 10x100 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 3000 RAL 7035

9 Çekmeceli Keson G-50.104



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 8x100 + 1x205 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 7035

8 Çekmeceli Keson G-50.106



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 8x125 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 5015 RAL 7035

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇEKMECE KESONLARI

7 Çekmeceli Keson G-50.108



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2 x 100 + 4 x 150 + 1 x 205 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7001 RAL 7035

7 Çekmeceli Keson G-50.110



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 6x130 + 1x205 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 2004 RAL 7035

7 Çekmeceli Keson G-50.112




Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 7x100 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 6018 RAL 7035

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.


6 Çekmeceli Keson G-50.114



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 6x117 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 5015 RAL 7035

5 Çekmeceli Keson G-50.116



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 5015 RAL 7035

4 Çekmeceli Keson G-50.126



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 + 1x150 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ÇEKMECE KESONLARI

7 Çekmeceli Keson G-50.128



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 6x100 + 1x175 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 2 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 2004 RAL 7035

10 Çekmeceli Keson G-50.124



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 5x100 + 2x150 + 3x205 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

5 Çekmeceli Keson G-50.130



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x125 + 1x175 mm
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7015 RAL 7035

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MALZEME DOLAPLARI



TAKIM ASMA PANOSU

LED ARMATÜR AYDINLATMA

KAÇAK AKIM RÖLESİ ve 220V PRİZ

AYARLANABİLİR AYAK

AVADANLIK RAFI

RAL 7035 RAL 5015 RENK KODU

KİLİTLENEBİLİR ÖZELLİK


*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MALZEME DOLABI ÖZELLİKLERİ





Kapak Sistemi




Malzeme dolaplarında 135° açılabilen panolu veya panosuz çift kapaklı sisteme sahiptir.

Aç-Kapa Sistemi



Kapakların kendiliğinden ve yavaş bir şekilde kapanabilmesini sağlayan frenli menteşe.

Perfore Pano



Dolap içi ve kapaklar perfore pano ile kaplıdır. İstenildiğinde takım asma panosu olarak kullanılabilir.

Raf Sistemi




Malzeme dolaplarında 3 adet yükseklik ayarlanabilir malzeme rafı bulunmaktadır. Bir Rafın Taşıma kapasitesi 80 kg.'dır.

Teleskopik Ray Sistemi



Tüm çekmecelerimizde %100 açılımlı yüksek ürün taşıma kapasitesine sahip Metray Teleskopik rayları kullanılmaktadır.

Mandallı Kilit Sistemi



Her bir çekmecede bulunan mandallı kilit sistemi sayesinde çekmecelerde istem dışı açılmaların engeller.

Ayarlanabilir Ayaklar



Çalışma tezgahının duruş dengesinin zemin bozukluklarından etkilenmemesi için birbirinden bağımsız ayarlanabilen krom kaplı ayaklar.

Elektrostatik Toz Boya



Tüm ürünlerimiz düz veya pütürlü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.

Geniş Renk Seçeneği



Geniş standart renk yelpazesi ve kurumsal renk seçenekleri ile istenilen renk seçme özgürlüğü.

Malzeme Dolabı F-40.102



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Dolap İçi ve Kapaklar Perfore Pano
- İspanyolet Kilit Sistemi
- 12 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 3'er adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 2 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Malzeme Dolabı F-40.104



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Dolap İçi ve Kapaklar Perfore Pano
- İspanyolet Kilit Sistemi
- 12 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 3'er adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 6x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 3 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Malzeme Dolabı F-40.106



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Dolap İçi ve Kapaklar Perfore Pano
- İspanyolet Kilit Sistemi
- 12 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 3'er adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 2 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MALZEME DOLAPLARI

Malzeme Dolabı F-40.108



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Pleksi Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Dolap İçi Perfore Pano
- İspanyolet Kilit Sistemi
- 12 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 3'er adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 6x100 + 2x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 2 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Dikey Çekmeceli Malzeme Dolabı F-40.110



Ürün Özellikleri;
- 4 Adet Dikey Çekmece
- Çekmece İçi Takım Asma Panosu
- Merkezi Kilit Sistemi
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Kilitlenebilir Özellik

RAL 7035 RAL 5015

Malzeme Dolabı F-40.152



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- Ayarlanabilir Yükseklik
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Malzeme Dolabı F-40.154



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Dolap İçi Perfore Pano
- İspanyolet Kilit Sistemi
- 12 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 3'er adet)

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Malzeme Dolabı F-40.306



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Pleksi Camlı Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Malzeme Dolabı F-40.302



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Pleksi Camlı Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MALZEME DOLAPLARI

Malzeme Dolabı F-40.156



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Malzeme Dolabı F-40.158



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7001 RAL 1003

Malzeme Dolabı F-40.160



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5010

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Malzeme Dolabı F-40.162



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7001 RAL 6018

Malzeme Dolabı F-40.164



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 7001

Malzeme Dolabı F-40.166



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MALZEME DOLAPLARI

Malzeme Dolabı F-40.168



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7001 RAL 1003

Malzeme Dolabı F-40.170



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7001 RAL 7001

Malzeme Dolabı F-40.172



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 3 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5018 RAL 5018

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Malzeme Dolabı F-40.174



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 2 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Malzeme Dolabı F-40.176



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 2 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 5015

Malzeme Dolabı F-40.178



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5010 RAL 5010

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MALZEME DOLAPLARI

Malzeme Dolabı F-40.180



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Pleksi Camlı Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Malzeme Dolabı F-40.182



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Pleksi Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 7035

Malzeme Dolabı F-40.304



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Pleksi Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik

Raf Özellikleri;
- 3 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7001 RAL 1003

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Malzeme Dolabı F-40.202



Üst Dolap Özellikleri;
- Panjurlu Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi
- Dolap İçi Perfore Pano

Alt Dolap Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Malzeme Dolabı F-40.204



Üst Dolap Özellikleri;
- Panjurlu Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi
- Dolap İçi Perfore Pano

Alt Dolap Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 + 2x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Malzeme Dolabı F-40.252



Üst Dolap Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak

Alt Dolap Özellikleri;
- Sürgülü Kapak

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- Ayarlanabilir Yükseklik
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi


Raf Özellikleri;
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7001 RAL 5010

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MALZEME DOLAPLARI

Malzeme Dolabı F-41.102



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Perfore Pano Kapak İçi
- 2 Adet Sürgülü Takım Asma Panosu
- Monitör Bağlantı Aparatı
- Kollu Kilit Sistemi
- 33 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 10'ar adet)

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Metal Bölme Sistemi

Raf Özellikleri;
- 2 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 3 Adet Mors Tutucu Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 7015

Malzeme Dolabı F-40-254



Ürün Özellikleri;
- Sürgülü Kapak Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Ecza Dolabı F-40.402



Üst Dolap Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- 2 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Cam Raf
- Kilitlenebilir Özellik

Alt Dolap Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi
- Kilitlenebilir Özellik

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

RAL 7001 RAL 7001

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Yangına Dayanıklı Kimyasal Malzeme Dolabı F-42.102



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi
- Emiş Fanlı
- Çift Cidarlı

Raf Özellikleri;
- 6 Adet Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 7001

Kimyasal Malzeme Dolabı F-42.104



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi
- Çift Cidarlı
- Sıvı Toplama Tavası

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Sürgülü Raf
- Krom Izgara
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 1003 RAL 1003

Yangına Dayanıklı Evrak Dolabı F-45.104



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 3 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 7035

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MALZEME DOLAPLARI

Yangına Dayanıklı Evrak Dolabı F-45.102



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Raf Özellikleri;
- 3 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 7035

Çift Askılı Dosya Dolabı F-48.102



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x305 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik

RAL 7035 RAL 7035

Askılı Dosya Dolabı F-48.104



Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x305 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik

RAL 7035 RAL 7035

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Mors Tutuculu Dolap E-35.102



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Dolap İçi ve Kapaklar Perfore Pano
- İspanyolet Kilit Sistemi
- 12 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 3'er adet)

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 3 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Mors Tutuculu Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Mors Tutuculu Dolap E-35.104



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Raf Özellikleri;
- 3 Adet Sürgülü Mors Tutuculu Raf
- 1 Adet Sürgülü Malzeme Rafı
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Mors Tutuculu Dolap E-35.106



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 1 Adet Sürgülü Mors Tutuculu Raf
- 2 Adet Sürgülü Malzeme Rafı
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 7035

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MORS TUTUCU DOLAP ve ARABALARI

Mors Tutucu Dolaplar

Mors Tutuculu Dolap E-35.108




Ürün Özellikleri;
- Otomatij Panjurlu Kapak Sistemi

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Raf Özellikleri;
- 8 Adet Mors Tutuculu Raf

RAL 7035 RAL 7035

Mors Tutuculu Dolap E-35.112



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi


Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 2x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Mors Tutuculu Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Mors Tutuculu Raf E-35.130



Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Raf Özellikleri;
- 7 Adet Mors Tutuculu Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Mors Tutuculu Araba E-35.154



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 7035

Mors Tutuculu Araba E-35.140



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Mors Tutuculu Araba E-35.158



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MORS TUTUCU DOLAP ve ARABALARI

Mors Tutucu Arabalar

Mors Tutuculu Araba E-35.156



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x320 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7015 RAL 7015

Mors Tutuculu Araba E-35.202



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 + 1x300 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Mors Tutuculu Araba E-35.204



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 + 1x300 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Mors Tutuculu Araba E-35.152





Ürün Özellikleri;
- 12 Bölmeli ABS Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x80 + 1x300 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Mors Tutuculu Araba E-35.144



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7035 RAL 5015

Mors Tutuculu Araba E-35.146



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

RAL 5010 RAL 5010

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

MORS TUTUCU DOLAP ve ARABALARI

Mors Tutucu Arabalar

Mors Tutuculu Araba E-35.150




Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

RAL 7035 RAL 5015


Mors Tutuculu Sehpa E-35.160



Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

RAL 5015 RAL 5015

Mors Tutuculu Sehpa E-35.162



Mors Tutucu Özellikleri;
- BT - 30-40-50
- HSK - 16-32-40-50-63-80-100

RAL 5015 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Operatör Dolabı 0-85.102



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Operatör Dolabı 0-85.104



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Operatör Dolabı 0-85.164



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

BİLGİSAYAR ve OPERATÖR DOLAPLARI

Operatör Dolapları

Operatör Dolabı 0-85.166



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7001 RAL 7001

Operatör Dolabı 0-85.118



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- Takım Asma Panosu
- Avadanlık Rafı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 2 Adet Sabit Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 5015

Operatör Dolabı 0-85.116



Ürün Özellikleri;
- 10 mm Plywood Üst Tabla
- Takım Asma Panosu
- Avadanlık Rafı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 2 Adet Sabit Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Bilgisayar Dolabı 0-85.130



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Su Kontrası Üst Tabla
- 24" Monitör Kabini
- Takım Asma Panosu

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x115 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Sürgülü Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Bilgisayar Dolabı 0-85.128



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Su Kontrası Üst Tabla
- 24" Monitör Kabini
- Takım Asma Panosu
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x115 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Sürgülü Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Bilgisayar Dolabı 0-85.126



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Su Kontrası Üst Tabla
- 24" Monitör Kabini

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x115 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Sürgülü Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

BİLGİSAYAR ve OPERATÖR DOLAPLARI

Bilgisayar Dolapları

Bilgisayar Dolabı 0-85.124



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Su Kontrası Üst Tabla
- 24" Monitör Kabini
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x115 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Sürgülü Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Bilgisayar Dolabı 0-85.132



Ürün Özellikleri;
- Plexiglass Monitör Kabini
- Sürgülü Klavyelik
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Dolap Özellikleri;
- Dolap İçerisinde Bilgisayar Kasası Bölümü
- 1 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 5015

Bilgisayar Dolabı 0-85.120



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Su Kontrası Üst Tabla
- 24" Monitör Kabini
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x115 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

Dolap Özellikleri;
- Kilitlenebilir Kapak Sistemi
- 1 Adet Sürgülü Raf
- 60 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Soyunma Dolabı H-55.106



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Havalandırma Delikleri
- İsimlik
- Elbise Asma Askısı

RAL 7035
RAL 5015

Soyunma Dolabı H-55.104



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Havalandırma Delikleri
- İsimlik
- Elbise Asma Askısı

RAL 7035
RAL 5015

Soyunma Dolabı H-55.108



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Havalandırma Delikleri
- İsimlik
- Elbise Asma Askısı

RAL 7035
RAL 5015

SOYUNMA DOLAPLARI

Soyunma Dolabı H-55.110



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Havalandırma Delikleri
- İsimlik
- Elbise Asma Askısı

RAL 7035 RAL 5015

Soyunma Dolabı H-55.112



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Havalandırma Delikleri
- İsimlik
- Elbise Asma Askısı

RAL 7035 RAL 5015

Soyunma Dolabı H-55.114



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Havalandırma Delikleri
- İsimlik
- Elbise Asma Askısı

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Soyunma Dolabı H-55.126



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Şifreli Kapı Kilidi
- Havalandırma Delikleri
- İsimlik
- Elbise Asma Askısı
- Şifreli Dolap İçi Bölme

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x100 + 1x300 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

RAL 7001 RAL 7001

Soyunma Dolabı H-55.128



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Şifreli Kapı Kilidi
- Havalandırma Delikleri
- İsimlik
- Elbise Asma Askısı

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x300 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

RAL 6003 RAL 6003

Soyunma Dolabı H-55.130



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Şifreli Kapı Kilidi
- Havalandırma Delikleri
- İsimlik
- Elbise Asma Askısı
- Şifreli Dolap İçi Bölme

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 1x300 mm
- 35 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- Mandallı Güvenlik Sistemi

RAL 5010 RAL 5010

SOYUNMA DOLAPLARI

Temizlik Dolabı H-55.102



Ürün Özellikleri;
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- Havalandırma Delikleri
- İsimlik
- Elbise Asma Askısı

RAL 7035
RAL 5015

Emanet Dolabı H-55.116



Ürün Özellikleri;
- 10 Gözlü
- 120° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İsimlik

RAL 7035
RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Avadanlık Dolabı P-90.160



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- Dolap İçi ve Kapaklar Perfore Pano
- İspanyolet Kilit Sistemi
- 12 Adet Askı Aparatı (030-031-032 aparatlardan 1'er adet, 051-052-053 kancalardan 3'er adet)


Avadanlık Özellikleri;
- 100'lük 30 Adet Avadanlık
- 150'lik 21 Adet Avadanlık
- 200'lük 21 Adet Avadanlık
- 300'lük 12 Adet Avadanlık

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 3x100 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 40 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

Raf Özellikleri;
- 8 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Avadanlık Dolabı P-90.158



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- Kapaklarında Özel Aç-Kapa Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

Avadanlık Özellikleri;
- 300'lük 40 Adet Avadanlık

Raf Özellikleri;
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 5015

Çift Taraflı Avadanlık Arabası P-90.126



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Avadanlık Özellikleri;
- 100'lük 48 Adet Avadanlık
- 150'lik 28 Adet Avadanlık
- 200'lük 24 Adet Avadanlık
- 250'lik 10 Adet Avadanlık
- 300'lük 8 Adet Avadanlık

Raf Özellikleri;
- 18 Adet Sabit Avadanlık Rafı
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5010

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

AVANDANLIK-KUTU STAND ve DOLAPLARI

Çift Taraflı Avadanlık Arabası P-90.122



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Avadanlık Özellikleri;
- 100'lük 80 Adet Avadanlık
- 150'lik 48 Adet Avadanlık
- 200'lük 24 Adet Avadanlık
- 250'lik 10 Adet Avadanlık

Raf Özellikleri;
- 22 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Avadanlık Rafı
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 1003

Çift Taraflı Avadanlık Arabası P-90.124




Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Avadanlık Özellikleri;
- 100'lük 36 Adet Avadanlık
- 150'lik 14 Adet Avadanlık
- 200'lük 12 Adet Avadanlık
- 250'lik 10 Adet Avadanlık

Raf Özellikleri;
- 10 Adet Sabit Avadanlık Rafı
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7001

Avadanlık Standı P-90.130



Avadanlık Özellikleri;
- 200'lük 120 Adet Avadanlık

Raf Özellikleri;
- 40 Adet Sabit Avadanlık Rafı
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Avadanlık Standı P-90.128




Avadanlık Özellikleri;
- 100'lük 40 Adet Avadanlık
- 150'lik 16 Adet Avadanlık
- 200'lük 12 Adet Avadanlık
- 250'lik 5 Adet Avadanlık

Raf Özellikleri;
- 10 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Avadanlık Rafı
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 3000


Tek Yönlü Çekmeceli Kutu Standı P-90.350



Set120 Kutu Özellikleri;
- 154 Adet
- Kutu Ölçüleri (En x Boy x Derinlik):123 x 200 x 80 mm

RAL 7001

Tek Yönlü Çekmeceli Kutu Standı P-90.352




Set175 Kutu Özellikleri;
- 80 Adet
- Kutu Ölçüleri (En x Boy x Derinlik):173 x 230 x 110 mm

RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

AVANDANLIK-KUTU STAND ve DOLAPLARI

Çekmeceli Kutu Dolabı P-90.162



Ürün Özellikleri;
- 180° Açılabilir Kapak Sistemi
- İspanyolet Kilit Sistemi

SetMS-2 Kutu Özellikleri;
- 80 Adet
- Kutu Ölçüleri (En x Boy x Derinlik):106 x 99 x 148 mm

Set120-9 Kutu Özellikleri;
- 81 Adet
- Kutu Ölçüleri (En x Boy x Derinlik):113 x 193 x 46 mm


Set120-6 Kutu Özellikleri;
- 72 Adet
- Kutu Ölçüleri (En x Boy x Derinlik):112 x 193 x 71 mm

Set120-4 Kutu Özellikleri;
- 24 Adet
- Kutu Ölçüleri (En x Boy x Derinlik):175 x 193 x 72 mm

Set120-3 Kutu Özellikleri;
- 24 Adet
- Kutu Ölçüleri (En x Boy x Derinlik):112 x 193 x 150 mm

RAL 5015

Dönerli Dolap P-90.120




Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Set120 Kutu Özellikleri;
- 80 Adet
- Kutu Ölçüleri (En x Boy x Derinlik):123 x 200 x 80 mm

RAL 7035 RAL 5015

Dönerli Dolap P-90.118



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Dolgu Teker

Set120 Kutu Özellikleri;
- 180 Adet
- Kutu Ölçüleri (En x Boy x Derinlik):123 x 200 x 80 mm

RAL 7035 RAL 5015

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

Paket Taşıma Arabası K-60.102



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Plywood Tabla
- Ø27'lik Borudan İmal
- 100 kg. Bir Katın Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 5010

Paket Taşıma Arabası K-60.104



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Plywood Tabla
- Ø27'lik Borudan İmal
- 100 kg. Bir Katın Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 3000

Paket Taşıma Arabası K-60.106



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Plywood Tabla
- Ø27'lik Borudan İmal
- 200 kg. Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 3000

Paket Taşıma Arabası K-60.108



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Plywood Tabla
- Ø27'lik Borudan İmal
- 200 kg. Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 5010

Paket Taşıma Arabası K-60.110



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Plywood Tabla
- Ø27'lik Borudan İmal
- 200 kg. Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 5010

Paket Taşıma Arabası K-60.112



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Plywood Tabla
- Ø27'lik Borudan İmal
- 200 kg. Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 5010

Paket Taşıma Arabası K-60.114



Ürün Özellikleri;
- 18 mm Plywood Tabla
- Katlanabilir Özellik
- Gövde 0,8 mm Sacdan İmal
- Kapı 1mm Sacdan İmal
- 250 kg. Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 5015

Paket Taşıma Arabası K-60.162



Ürün Özellikleri;
- PVC Tabla
- 3 Adet Tava Sistemi
- Tava Sacları 1 mm Sacdan İmal
- 100 kg. Bir Katın Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 5015

Paket Taşıma Arabası K-60.160



Ürün Özellikleri;
- PVC Tabla
- 2 Adet Tava Sistemi
- Tava Sacları 1 mm Sacdan İmal
- 150 kg. Bir Katın Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 5015

Paket Taşıma Arabası K-60.116



RAL 5010

Paket Taşıma Arabası K-60.117



Ürün Özellikleri;
- Ø27'lik Borudan İmal
- 150 kg. Taşıma Kapasitesi
- 2 Adet Sabit 200'lük Kauçuk Teker

RAL 5015

Paket Taşıma Arabası K-60.118



Ürün Özellikleri;
- Ø27'lik Borudan İmal
- 100 kg. Taşıma Kapasitesi
- 2 Adet Sabit 200'lük Kauçuk Teker

RAL 7001

Tüp Taşıma Arabası K-60.120



Ürün Özellikleri;
- 2 Adet Tüp Taşıma Kapasitesi
- Ø27'lik Borudan İmal
- 150 kg. Taşıma Kapasitesi
- 2 Adet Sabit 200'lük, 1 Adet Dönerli 100'lük Kauçuk Teker

RAL 5010

Tüp Taşıma Arabası K-60.122



Ürün Özellikleri;
- 2 Adet Tüp Taşıma Kapasitesi
- Ø27'lik Borudan İmal
- 150 kg. Taşıma Kapasitesi
- 2 Adet Sabit 200'lük, 1 Adet Dönerli 100'lük Kauçuk Teker

RAL 5015

Tüp Taşıma Arabası K-60.128



Ürün Özellikleri;
- 2 Adet Tüp Taşıma Kapasitesi
- Ø27'lik Borudan İmal
- 150 kg. Taşıma Kapasitesi
- 2 Adet Sabit 200'lük Kauçuk Teker

RAL 5010

Tüp Taşıma Arabası K-60.130



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Tüp Taşıma Kapasitesi
- Ø27'lik Borudan İmal
- 100 kg. Taşıma Kapasitesi
- 2 Adet Sabit 200'lük Kauçuk Teker

RAL 5010

Tüp Bağlantısı K-60.134



Ürün Özellikleri;
- 2 Adet Tüp Kapasitesi

RAL 5010

Tüp Bağlantısı K-60.132




Ürün Özellikleri;
- 2 Adet Tüp Kapasitesi

Ürün Özellikleri;
- 3 Adet Tüp Kapasitesi

RAL 5010


Varil Taşıma Arabası K-60.144



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Varil Taşıma Kapasitesi
- 300 kg. Taşıma Kapasitesi
- 2 Adet Sabit 200'lük Kauçuk Teker

RAL 5010


Varil Taşıma Arabası K-60.146



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Varil Taşıma Kapasitesi
- 300 kg. Taşıma Kapasitesi
- 2 Adet Sabit 200'lük Kauçuk Teker

RAL 5010

Varil Taşıma Arabası K-60.140



Ürün Özellikleri;
- 1 Adet Varil Taşıma Kapasitesi
- Ø27'lik Borudan İmal
- 300 kg. Taşıma Kapasitesi
- 4 Adet Polyamid Teker
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit Polyamid Teker

RAL 5010


Motor Taşıma Arabası K-60.152



Ürün Özellikleri;
- 4mm 430k Paslanmaz Üst Tabla
- 40x40x1,5 mm Gövde
- Ø27 Çelik Kulp
- Alt Raf 2,5 mm Sac
- 400 kg. Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Poliüretan Kaplı Polyamid Rulamnlı Teker

RAL 3000

Motor Toplama Sehpası K-60.150



Ürün Özellikleri;
- Şanzıman ve Diferansiyel Toplama Özellikli
- 360°Dönebilen Ayak Pedallı Sistem
- 350 kg. Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Poliüretan Kaplı Polyamid Rulamnlı Teker

RAL 5015


Damacana Taşıma Arabası K-60.180



Ürün Özellikleri;
- 4 Adet Damacana Kapasiteli
- 100 kg. Taşıma Kapasitesi
- 2 Adet Sabit 200'lük Kauçuk Teker

RAL 5010

Ağır Raf Ünitesi L-65.102



Ürün Özellikleri;
- 50x50x2 mm Profil Ayak
- 60x40x2 mm Profil Travers
- 1 mm Galvaniz Tabla
- 500 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7001
RAL 3000

Hafif Raf Ünitesi L-65.104



Ürün Özellikleri;
- 30x40x1,5 mm Profil Ayak
- 30x50x1,5 mm Profil Travers
- 1 mm Galvaniz Tabla
- 250 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035
RAL 2004

Hafif Raf Ünitesi L-65.106



Ürün Özellikleri;
- 30x40 mm Profil Ayak
- 30x50 mm Profil Travers
- 1 mm Galvaniz Tabla
- 250 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 3000
RAL 2004

RAF SİSTEMLERİ

Hafif Raf Ünitesi L-65.108



Ürün Özellikleri;
- 40x40x2,5 mm Bükümlü Köşebent Ayak
- 395x995x40-1mm DKP Boyalı Raf
- Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 80 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 7035 RAL 7035

Modüler Çekmeceli Raf L-65.124



Ürün Özellikleri;
- 50x50 mm Profil Ayak
- 60x40 mm Travers
- 1 mm Galvaniz Raf
- 150 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

Çekmece Özellikleri;
- Çekmece Modülü: 732x700x750 mm
- Çekmece Adet ve Yüksekliği: 4x100 + 1x205 mm
- %100 Açılımlı Metray Teleskopik Ray Sistemi
- 95 kg. Bir Çekmecenin Taşıma Kapasitesi
- Mandallı Güvenlik Sistemi
- Kilitlenebilir Özellik
- İlk Çekmecelerde Metal Bölme Sistemi, Diğer Çekmecelerde Opsiyonel Bölme Seçeneği

RAL 7015 RAL 2004

Kalıp Rafı L-65.126



Ürün Özellikleri;
- Raf İç Ölçüsü: 1130x700 mm
- Sürgülü Raflı
- 500 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi

RAL 5015 RAL 5015

Konsol Kollu Stok Rafı L-65.118



Ürün Özellikleri;
- Şase 100'lük NPI Profil
- Raf Aralıkları Sabit
- 2000 kg. Toplam Taşıma Kapasitesi

RAL 7015

Konsol Kollu Stok Rafı L-65.120



Ürün Özellikleri;
- Şase 100'lük NPI Profil
- Raf Aralıkları Sabit
- 2000 kg. Toplam Taşıma Kapasitesi

RAL 5010


Fittings Malzeme Stok Rafı L-65.144



Ürün Özellikleri;
- 1. Raf 8 Göz / RAL 6018
- 2. Raf 8 Göz / RAL 5015
- 3. Raf 4 Göz / RAL 7001
- 4. Raf 4 Göz / RAL 1003
- 5. Raf 4 Göz / RAL 3000
- Toplam 28 Göz

RAL 7035

Fittings Malzeme Stok Rafı L-65.146



Ürün Özellikleri;
- 1. Raf 8 Göz / RAL 7001
- 2. Raf 8 Göz / RAL 1003
- 3. Raf 4 Göz / RAL 6018
- 4. Raf 4 Göz / RAL 5015
- 5. Raf 4 Göz / RAL 3000
- Toplam 28 Göz

RAL 7035

Fittings Malzeme Stok Rafı L-65.148



Ürün Özellikleri;
- 1. Raf 7 Göz / RAL 5015
- 2. Raf 7 Göz / RAL 7001
- 3. Raf 7 Göz / RAL 3000
- 4. Raf 4 Göz / RAL 1003
- 5. Raf 4 Göz / RAL 6018
- 6. Raf 4 Göz / RAL 5010
- Toplam 33 Göz

RAL 7035

Varil Sehpası L-65.114



Ürün Özellikleri;
- 4 Adet 180'lik Varil Kapasitesi
- 50x50x2 mm Profil Ayak
- 40x80x2 mm Profil Travers
- Sabit Ayak

RAL 5010
RAL 2004


Varil Sehpası L-65.115



Ürün Özellikleri;
- 2 Adet 180'lik Varil Kapasitesi
- 50x50x2 mm Profil Ayak
- 40x80x2 mm Profil Travers
- Sabit Ayak

RAL 5010
RAL 2004


Varil Sehpası L-65.112



Ürün Özellikleri;
- 2 Adet 180'lik Varil Kapasitesi
- 110 L. Toplama Havuzu
- Havuz Boşaltma Vanası
- Galvaniz Izgara

RAL 7001
RAL 2004

Lastik İstifleme Rafı L-65.116



Ürün Özellikleri;
- 50x50x1,5 mm Profil Ayak
- 40x60x1,5 mm Profil Travers
- Sabit Ayak

RAL 5010 RAL 2004

Teşhir Standı L-65.214



Ürün Özellikleri;
- 26 Adet Göz
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 5010

Malzeme Sepeti L-65. 210



Ürün Özellikleri;
- Düşmeli Kapak
- Ø27'lik Borudan İmal
- 50x50x3 mm Hasır Tel
- 200 kg. Bir Rafın Taşıma Kapasitesi
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 125'lik Kauçuk Teker

RAL 5010

Malzeme Rafı L-65.204



Ürün Özellikleri;
- Raf Tablası 18 mm MDF
- 3 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- 1 Adet Sabit Raf
- Yan ve Arka Teller 50x50x3 mm'den İmal
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 7035 RAL 5015


Malzeme Rafı L-65.202



Ürün Özellikleri;
- Raf Tablası 18 mm MDF
- 4 Adet Sabit Raf
- 1 Adet Dönerli, 1 Adet Dönerli Frenli ve 2 Adet Sabit 100'lük Kauçuk Teker

RAL 5015

Teşhir Standı L-65.208



Ürün Özellikleri;
- 18 Gözlü
- 4 Adet Yükseklik Ayarlanabilir Raf
- Raflar Demonte Gövde Tek Parçadan Oluşur

RAL 7001 RAL 7001

RAF SİSTEMLERİ

Teşhir Standı L-65.256



Ürün Özellikleri;
- 4 Adet Sabit Raf

RAL 3000 RAL 3000

Teşhir Standı L-65.252



Ürün Özellikleri;
- 5 Adet Sabit Raf

RAL 7001 RAL 7001

Teşhir Standı L-65.254



Ürün Özellikleri;
- 5 Adet Sabit Raf

RAL 7035 RAL 7035

Çalışma Masası M-75.302

Ürün Özellikleri;
- 30 mm Laminat Kaplama Çalışma Alanı
- Yarım Kesim Ön Bölge




Çalışma Masası M-75.304

Ürün Özellikleri;
- 30 mm Laminat Kaplama Çalışma Alanı
- Yarım Kesim Ön Bölge



Talaş Konteynırı M-75.160



Talaş Konteynırı M-75.162



5 Basamaklı Merdiven M-75.134



Takım Asma Panosu M-75.178



KORUMA KABİNLERİ

Koruma Kabini **M-75.216**



Koruma Kabini **M-75.218**



Koruma Kabini **M-75.214**



Koruma Kabini **M-75.204**




Koruma Kabini **M-75.206**




Koruma Kabini **M-75.208**



Ekipman Dolabı N-80.102




Ekipman Dolabı N-80.104




Ekipman Dolabı N-80.118



Ekipman Dolabı N-80.120



Ekipman Raf N-80.112



Ekipman Raf N-80.132



SAVUNMA SANAYİ EKİPMANLARI

Soyunma Dolabı N-80.126



Soyunma Dolabı N-80.128




Soyunma Dolabı N-80.130



Ekipman Dolabı N-80.124



Ekipman Dolabı N-80.122



Ekipman Dolabı N-80.106



Bakım Onarım Aracı **VC-61550**



Bakım Onarım Aracı **VC-61542**



Bakım Onarım Aracı **FrT-61552**



Bakım Onarım Aracı **FiD-61544**



Bakım Onarım Aracı **FrT-61532**



Bakım Onarım Aracı **FrT-61538**



Bakım Onarım Aracı **FrT-61402**



Bakım Onarım Aracı **FiD-61516**



Bakım Onarım Aracı **RM-61534**



Bakım Onarım Aracı **MrS-61530**




Bakım Onarım Aracı **FrT-61408**



Bakım Onarım Aracı **RM-61556**



Bakım Onarım Aracı MA-61410



Bakım Onarım Aracı VT-61536







Bakım Onarım Aracı **ID-61400**



Bakım Onarım Aracı **FiD-61546**



Bakım Onarım Aracı **FrC-71132**



Bakım Onarım Aracı **FrC-71128**



Bakım Onarım Aracı **MrS-61308**



Bakım Onarım Aracı **FrC-71130**



Bakım Onarım Aracı **RT-71132**



Bakım Onarım Aracı **RT-71126**



Bakım Onarım Aracı **FrC-71096**



Bakım Onarım Aracı **FrC-71140**



Bakım Onarım Aracı **PR-81124**



Bakım Onarım Aracı **FD-81154**




Bakım Onarım Aracı **FD-81122**



Bakım Onarım Aracı **NS-81120**




Tornavida Asma Aparatı – 030




Düz Anahtar Asma Aparatı – 031



Düz-Yıldız Anahtar Asma Aparatı – 032




Allen Asma Aparatı – 034




2'li Avadanlık – 036



Klipsli Kanca – 037



Kablo Sarma Aparatı – 038



Broşürlük – 039



3'lü Spreylik – 040



1'li Spreylik – 041



Çiftli Uzun Dar Kanca – 042



Çiftli Kısa Geniş Kanca – 043



*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.


Çiftli Uzun Geniş Kanca - 044



Kare Uzun Kanca - 045



Kare Kısa Kanca - 046



Çap 70 mm Kanca - 047



Çap 50 mm Kanca - 048



Çap 35 mm Kanca - 049



Tekli 150 mm Kanca - 050



Tekli 85 mm Kanca - 051



Tekli 55 mm Kanca - 052



Tekli 35 mm Kanca - 053




*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.



MET RAY®

Teleskopik Ray Sistemleri

www.metray.com




MET RAY®
Teleskopik Ray Sistemleri

ENDÜSTRİYEL TİP TELESKOPİK RAY

Metray teleskopik rayları; 27 mm, 35 mm, 45 mm, 60 mm ve 75 mm genişliklere sahip ürün grupların da 250 mm'den 1000 mm'e kadar farklı uzunluklara sahip standart ölçüler de modeller mevcuttur. Çeşitli test aşamalarından geçen raylarımız tüm testlerden dağılmadan başarı ile çıkmıştır. Metray teleskopik rayları modellere göre 35 kg'dan 160 kg'a kadar ağır yük taşıma kapasitesine sahiptir. Çekmece ve platformalar da kullanım kolaylığı sağlayan %100 açılım sistemi bulunmaktadır. Ürünler de nikelaj kaplamadır. Ürünlerimizin imalatı ve montajının tamamı kendi bünyemizde yapılmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerine önem gösteren METRAY daima en iyisine ulaşmayı hedeflemektedir.

KOMPAKT TİP ENDÜSTRİYEL TELESKOPİK RAY SERİSİ





Ürün Kodu	K-57.350	K-57.400	K-57.450	K-57.500	K-57.550	K-57.600	K-57.650	K-57.700	K-57.750
Dış Gövde	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
İç Gövde	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
Kaplama	Eloksal	Eloksal	Eloksal	Eloksal	Eloksal	Eloksal	Eloksal	Eloksal	Eloksal
Uzunluk	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm
Taşıma Kap.	125 kg.	120 kg.	115 kg.	110 kg.	105 kg.	100 kg.	95 kg.	90 kg.	85 kg.


Ürün Kodu	K-57.800	K-57.850	K-57.900	K-57.950	K-57.1000
Dış Gövde	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
İç Gövde	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
Kaplama	Eloksal	Eloksal	Eloksal	Eloksal	Eloksal
Uzunluk	800 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm
Taşıma Kap.	80 kg.	75 kg.	70 kg.	65 kg.	60 kg.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

HAFİF TİP ENDÜSTRİYEL TELESKOPİK RAY SERİSİ








Ürün Kodu	A-27.250	A-27.300	A-27.350	A-27.400	A-27.450	A-27.500	A-27.550	A-27.600
Dış Gövde	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
İç Gövde	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
Kaplama	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel
Uzunluk	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm
Taşıma Kap.	70 kg.	65 kg.	60 kg.	55 kg.	50 kg.	45 kg.	40 kg.	35 kg.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

ORTA TİP ENDÜSTRİYEL TELESKOPİK RAY SERİSİ








Ürün Kodu	B-35.300	B-35.350	B-35.400	B-35.450	B-35.500	B-35.550	B-35.600	B-35.650
Dış Gövde	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
İç Gövde	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Kaplama	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel
Uzunluk	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm
Taşıma Kap.	105 kg.	100 kg.	95 kg.	90 kg.	85 kg.	80 kg.	75 kg.	70 kg.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.








Ürün Kodu	B-45.300	B-45.350	B-45.400	B-45.450	B-45.500	B-45.550	B-45.600	B-45.650	B-45.700
Dış Gövde	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
İç Gövde	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Kaplama	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel
Uzunluk	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm
Taşıma Kap.	135 kg.	130 kg.	125 kg.	120 kg.	115 kg.	110 kg.	105 kg.	100 kg.	95 kg.


Ürün Kodu	B-45.750	B-45.800	B-45.850
Dış Gövde	2 mm	2 mm	2 mm
İç Gövde	2 mm	2 mm	2 mm
Kaplama	Nikel	Nikel	Nikel
Uzunluk	300 mm	350 mm	400 mm
Taşıma Kap.	90 kg.	85 kg.	80 kg.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

AĞIR TİP ENDÜSTRİYEL TELESKOPİK RAY SERİSİ








Ürün Kodu	C-35.300	C-35.350	C-35.400	C-35.450	C-35.500	C-35.550	C-35.600	C-35.650	C-35.700
Dış Gövde	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
İç Gövde	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Kaplama	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel
Uzunluk	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm
Taşıma Kap.	130 kg.	125 kg.	120 kg.	115 kg.	110 kg.	105 kg.	100 kg.	95 kg.	90 kg.

Ürün Kodu	C-35.750	C-35.800
Dış Gövde	2.5 mm	2.5 mm
İç Gövde	2 mm	2 mm
Kaplama	Nikel	Nikel
Uzunluk	300 mm	350 mm
Taşıma Kap.	85 kg.	80 kg.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.







Ürün Kodu	C-45.350	C-45.400	C-45.450	C-45.500	C-45.550	C-45.600	C-45.650	C-45.700	C-45.750
Dış Gövde	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
İç Gövde	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Kaplama	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel
Uzunluk	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm
Taşıma Kap.	160 kg.	155 kg.	150 kg.	145 kg.	140 kg.	135 kg.	130 kg.	125 kg.	120 kg.


Ürün Kodu	C-45.800	C-45.850	C-45.900	C-45.950	C-45.1000
Dış Gövde	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
İç Gövde	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Kaplama	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel
Uzunluk	300 mm	350 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Taşıma Kap.	115 kg.	105 kg.	95 kg.	85 kg.	75 kg.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

AĞIR TİP ENDÜSTRİYEL TELESKOPİK RAY SERİSİ







Ürün Kodu	C-60.600	C-60.700	C-60.800	C-60.900	C-60.1000	C-60.1100	C-60.1200	C-60.1300	C-60.1400
Dış Gövde	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
İç Gövde	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Kaplama	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel
Uzunluk	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Taşıma Kap.	180 kg.	170 kg.	160 kg.	150 kg.	140 kg.	130 kg.	120 kg.	110 kg.	100 kg.


Ürün Kodu	C-45.1500
Dış Gövde	2.5 mm
İç Gövde	2.5 mm
Kaplama	Nikel
Uzunluk	1500 mm
Taşıma Kap.	90 kg.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

TELESKOPİK RAY







Ürün Kodu	C-75.750	C-75.850	C-75.950	C-75.1050	C-75.1150	C-75.1250	C-75.1350	C-75.1450	C-75.1550
Dış Gövde	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
İç Gövde	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Kaplama	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel	Nikel
Uzunluk	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1150 mm	1250 mm	1350 mm	1450 mm	1550 mm
Taşıma Kap.	220 kg.	210 kg.	200 kg.	190 kg.	180 kg.	170 kg.	160 kg.	150 kg.	140 kg.

Ürün Kodu	C-75.1650	C-75.1750	C-75.1500
Dış Gövde	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
İç Gövde	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Kaplama	Nikel	Nikel	Nikel
Uzunluk	1650 mm	1750 mm	1850 mm
Taşıma Kap.	130 kg.	120 kg.	110 kg.

*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

TEKSTİL SEKTÖRÜ

















UYGULAMA ALANLARI















DENİZCİLİK SEKTÖRÜ

















*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

UYGULAMA ALANLARI















SANAYİ SEKTÖRÜ
















*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

UYGULAMA ALANLARI















BAKIM ONARIM ATÖLYELERİ















*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.

UYGULAMA ALANLARI















OTOMOTİV SEKTÖRÜ















TOPLU TAŞIMA BAKIM GARAJLARI















ENERJİ SEKTÖRÜ















KİMYA SEKTÖRÜ











EĞİTİM SEKTÖRÜ

















GIDA SEKTÖRÜ















LABORATUVARLAR















*Ürünler üzerindeki aksesuarlar fiyatlara dahil değildir.







NİRVANA
REKLAM & TANITIM HİZMETLERİ
FOTOĞRAF
TASARIM



Metin Akın Metal®

İstanbul Fabrika I Endüstriyel Ekipmanlar
Adres : Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:2
Sancaktepe / İSTANBUL
Telefon : 444 25 46
Fax : +90 216 561 20 33
E-mail : info@akinmetal.com

İstanbul Fabrika I Araç İçi Donanım Sistemleri
Adres : Osmangazi Mah. Koruluk Sok. No:30
Sancaktepe / İSTANBUL
Telefon : +90 216 484 11 58
E-mail : info@akinmetal.com

Ankara Mağaza
Adres : Ostim OSB Mahallesi Alınteri Bulvarı No:170
Ostim / Yeni Mahalle / ANKARA
Telefon : +90 312 318 02 00
E-mail : ankaramagaza@akinmetal.com

www.metinakinmetal.com.tr