

Akın Metal

PROFESYONELLERİN TERCİHİ



METİN AKIN METAL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma sahibi olarak yol yardım ve bakım onarım araçları izolasyon ve raflama sistemleri konusunda 15 yıl yurtdışında fiilen çalışarak elde etmiş olduğu tecrübelerle 1996 yılında Akın Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak faaliyete başlamış, 2008 yılından sonra Metin Akın Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. Araç İçi Donanımları, Çalışma Tezgahları, Malzeme Dolapları, Takım Arabaları ve Özel İmalat konusunda faaliyet göstermektedir.


10.000 m² çalışma alanı, profesyonel kadrosu ve 800 m² showroomuyla sizlere hizmet vermektedir. Faaliyet alanları yol yardım bakım ve onarım araçları, otomobil servisleri, fabrikalar, tersaneler, hava limanları, üniversiteler ve daha bir çok sektöre hitap etmektedir. Konusunda yeteri kadar deneyime sahip olan firma sahibi ve profesyonel kadrosuyla Türkiye'nin her yerine ve yurtdışına üretim yapmaktadır. Standart ve özel imalat projelendirme, geniş ürün yelpazesi, bol seçenek, üretimde kalite, sınırsız tasarım, renk seçenekleri ve ürünlerinin arkasında durabilen bir firma olmaktan gurur duymaktayız.



**Akın
Metal**




AYDINLATMA



- Minyatür açma kapama anahtarı, 1200 mm uzunluğunda 2 floresanlı dış korumalı aydınlatma armatürü,
- Paslanmaz armatür yuvası
- Profil, modüler ve demonte tezgahlarda aydınlatma sistemi opsiyoneldir.

TAKIM ASMA PANOSU



- Genel olarak kullandığınız el aletlerinizi takım asma panosunda düzenli bir şekilde asarak daha verimli çalışma ortamı sağlar zaman kaybını önler.
- Takım asma panosu üzerinde aydınlatma, avadanlık rafı ve prizlik mevcuttur.
- Profil, modüler ve demonte tezgahlarda takım asma panosu opsiyoneldir.

AVADANLIK RAFI



- Avadanlık kutuları, sprey kutuları gibi malzemelerin düzenli bir şekilde yerleştirilmesi için uygun alandır.
- Pano üzerinde yüksekliği ayarlanabilir
- Profil, modüler ve demonte tezgahlarda avadanlık rafı opsiyoneldir.

PRİZLİK



- Paslanmaz prizlik
- Her bir prizlik üzerinde iki adet priz aydınlatma anahtarı ve akım korumalı role mevcuttur.
- Profil, modüler ve demonte tezgahlarda prizlik opsiyoneldir.


TEZGAH



- Tezgahlar çekmece ve dolaplardan oluşmaktadır.
- Tezgah üstü seçeneklerimiz için sayfa 2. sayfayı inceleyiniz.
- Profil ve modüler tezgahlarda sağ tarafta mengene bağlantı aparatı bulunmaktadır.
- Tezgah ayakları krom kaplıdır.
- Kilitleme mekanizmaları krom kaplıdır.
- Çekmece blokların ilk çekmelerinde bölme sistemleri mevcuttur. Detaylı bilgi için 2. sayfayı inceleyiniz.
- Çekmece ve dolap ile ilgili detaylı bilgi için 2. sayfayı inceleyiniz.

TEZGAH ÜSTÜ ÇALIŞMA ALANI YÜZEYLERİ


25 mm Su Kontrastı



25 mm Su kontrastı üzeri 5 mm kauçuk




25 mm su kontrastı üzeri 3 mm PVC




25 mm MDF üzeri 4 mm paslanmaz



25 mm MDF üzeri 2 mm paslanmaz



25 mm Laminat kaplama



ÇEKMECE ÖZELLİKLERİ



- Merkezi kilitleme sistemi,
- Mandallı kilitleme mekanizması
- Profil ve modüler çalışma tezgahlarında %95 açılımlı rulmanlı ray sistemi, bir çekmecenin taşıma kapasitesi 95 kg.'dır.
- Demonte çalışma tezgahlarında %100 açılımlı teleskopik ray sistemi, bir çekmecenin taşıma kapasitesi 35 kg.'dır.

ÇEKMECE BÖLME SİSTEMLERİ



- Metal bölme sistemi ile malzemeleriniz daha düzenli,
- 441 farklı ölçülere bölünebilme özelliği,
- Her bir çekmece bloğunun birinci çekmecelerinde bölme sistemi mevcuttur.
- Aynı çekmece bloğundaki diğer çekmeceler için bölme sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

PANJURLU SİSTEM ÖZELLİKLERİ



- Motorlu panjurlu sistem
- Panjurlarda kilitlenebilme özelliği
- Motorlu sistem ile otomatik açılıp kapanabilme özelliği
- Akım korumalı prizler / Aydınlatma
- Manuel panjurlu sistem
- Panjurlarda kilitlenebilme özelliği
- Manuel açılıp kapanabilme özelliği
- Akım korumalı prizler / Aydınlatma

DOLAP ÖZELLİKLERİ



- 135° açılabilir kapak sistemi,
- Panjurlu kapak sisteminde otomatik ve manuel seçenekleri,
- Kilitlenebilme özelliği
- Sürgülü raf sistemi özellikleri
- Rulmanlı ray sistemi ile %95 dolap içerisinden açılıma sahiptir.
- Herbir dolap içerisinde 2 adet sürgülü raf bulunur.
- Bir rafın taşıma kapasitesi 95 kg.'dır.
- Ayarlanabilir raf sistemi özellikleri
- Herbir dolap içerisinde 1 adet raf bulunur.
- Bir rafın taşıma kapasitesi 95 kg.'dır.

PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI WORK BENCHES



A-10.110
5 çekmeceli çalışma tezgahı



A-10.102
10 çekmeceli çalışma tezgahı



A-10.206
6 çekmeceli çalışma tezgahı



A-10.104
10 çekmeceli çalışma tezgahı



A-10.108
10 çekmeceli çalışma tezgahı



A-10.106
10 çekmeceli çalışma tezgahı



A-10.204

12 çekmeceli çalışma tezgahı



A-15.540

10 çekmeceli çalışma tezgahı



A-10.202

10 çekmeceli çalışma tezgahı



A-10.116

15 çekmeceli çalışma tezgahı



A-10.112

5 çekmeceli çalışma tezgahı



A-10.124

5 çekmeceli çalışma tezgahı



PROFİL ÇALIŞMA TEZGAHLARI WORK BENCHES



A-15.552
5 çekmeceli çalışma tezgahı



A-15.850
10 çekmeceli çalışma tezgahı



A-10.272
6 çekmeceli çalışma tezgahı



A-15.702
9 çekmeceli çalışma tezgahı



A-15.852
5 çekmeceli çalışma tezgahı



A-15.602
9 çekmeceli çalışma tezgahı



A-15.752

10 çekmeceli çalışma tezgahı



A-15.936

5 çekmeceli çalışma tezgahı



A-15.510

7 çekmeceli çalışma tezgahı



A-15.804

8 çekmeceli altıgen çalışma tezgahı



A-15.512

5 çekmeceli paslanmaz yüzeyli çalışma tezgahı



A-15.802

16 çekmeceli sekizgen çalışma tezgahı



B-20.114

5 çekmeceli çalışma tezgahı

**B-23.102**

10 çekmeceli modüler çalışma tezgahı

**B-22.102**

5 çekmeceli modüler çalışma tezgahı

**B-20.110**

9 çekmeceli modüler çalışma tezgahı

**B-20.122**

5 çekmeceli modüler çalışma tezgahı

**B-20.112**

15 çekmeceli modüler çalışma tezgahı



B-20.102

13 çekmeceli modüler çalışma tezgahı



B-20.120

4 çekmeceli modüler çalışma tezgahı



B-20.104

9 çekmeceli modüler çalışma tezgahı



B-20.116

4 çekmeceli modüler çalışma tezgahı




B-20.106

5 çekmeceli modüler çalışma tezgahı



B-20.108

5 çekmeceli modüler çalışma tezgahı




DEMONTTE ÇALIŞMA TEZGAHLARI DISASSEMBLED WORK BENCHES




C-25.254

3 çekmeceli demonte çalışma tezgahı



C-25.102

3 çekmeceli demonte çalışma tezgahı



C-25.402

3 çekmeceli demonte çalışma tezgahı



C-25.200

4 çekmeceli demonte çalışma tezgahı




C-25.302

4 çekmeceli demonte çalışma tezgahı




C-25.250

4 çekmeceli demonte çalışma tezgahı




TAKIM ARABASI ÜST TABLALAR


4 BÖLMELİ ABS



10 mm PLYWOOD



12 BÖLMELİ ABS




3 mm PVC



ÇEKMECE ÖZELLİKLERİ

MERKEZİ KİLİT SİSTEMİ



%100 AÇILIMLI TELESKOPİK RAY



MANDALLI KİLİTLEME MEKANİZMASI



BİRİNCİ ÇEKMECE BÖLME SİSTEMİ



DİĞER ÇEKMECELERDE OPSİYONEL
BÖLME SİSTEM SEÇENEĞİ



ÇEKMECE TAŞIMA KAP. 35 kg.




DOLAP & RAF ÖZELLİKLERİ

KİLİTLENEBİLİR KAPAK SİSTEMİ



AYARLANABİLİR RAF SİSTEMİ



RAF TAŞIMA KAPASİTESİ 60 kg.



TEKERLEKLER

DÖNERLİ FRENLİ TEKER



DÖNERLİ TEKER



İKİ ADET SABİT TEKER



D-30.106

4 çekmeceli takım arabası



D-30.104

7 çekmeceli takım arabası



D-30.102

5 çekmeceli takım arabası



D-30.114

8 çekmeceli takım arabası



D-30.112

8 çekmeceli takım arabası



D-30.110

6 çekmeceli takım arabası



D-30.116

7 çekmeceli takım arabası



D-30.118

4 çekmeceli takım arabası



D-30.120

4 çekmeceli takım arabası



D-30.122
3 çekmeceli takım arabası



D-30.124
1 çekmeceli takım arabası



D-30.126
1 çekmeceli takım arabası



D-30.132
1 çekmeceli takım arabası



D-30.128
1 çekmeceli takım arabası



D-30.130
Takım arabası



D-30.302
2 çekmeceli takım arabası



D-30.304
1 çekmeceli takım arabası



D-30.310
Takım asma panosu



TAKIM ARABALARI TOOL CARTS



D-30.202

5 çekmeceli takım arabası



D-30.204

5 çekmeceli takım arabası




D-30.306

5 çekmeceli takım arabası




D-30.308

1 çekmeceli takım arabası




D-30.402

5 çekmeceli takım arabası



D-30.502

5 çekmeceli takım arabası



KAPAK SİSTEMLERİ

180° AÇILABİLİR KAPAK SİSTEMİ



DİKEY ÇEKMECELİ KAPAK SİSTEMİ



PANJURLU KAPAK SİSTEMİ



PLEKSİGLAS KAPAK SİSTEMİ



SÜRGÜLÜ KAPAK SİSTEMİ



135° AÇILABİLİR KAPAK SİSTEMİ



RAF SİSTEMLERİ

RAF TAŞIMA KAPASİTESİ 125 kg.



SABİT RAF SİSTEMİ



SÜRGÜLÜ RAF SİSTEMİ



AYARLANABİLİR RAF SİSTEMİ



ÇEKMECE ÖZELLİKLERİ

TELESKOPİK RAY SİSTEMİ



ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ



MANDALLI SİSTEM



RULMANLI RAY SİSTEMİ



MORS TUTUCU RAF ÖZELLİKLERİ


RAF TAŞIMA KAPASİTESİ 95 kg.



SABİT RAF SİSTEMİ



SÜRGÜLÜ RAF SİSTEMİ



AYARLANABİLİR RAF SİSTEMİ



MORS TUTUCULAR

BT-30,40,50 MORS TUTUCULAR



HSK-16,32,40,50,63,80
SK-30,40,50 MORS TUTUCULAR



MALZEME & DOSYA DOLAPLARI
MATERIAL & FILE CABINETS

Akın
Metal

F-40.108

Panolu 6 çekmeceli özel ekipman dolabı



F-40.102

Panolu 4 çekmeceli malzeme dolabı



F-40.110

Dikey çekmeceli malzeme dolabı



F-40.104

Panolu 6 çekmeceli malzeme dolabı



F-40.202

Panjurlu panolu
3 çekmeceli malzeme dolabı



F-40.152

1 çekmeceli malzeme
dolabı



F-40.252

1 çekmeceli malzeme
dolabı



F-40.154

Panolu malzeme dolabı



F-40.302

Malzeme dolabı



F-40.304

1 çekmeceli malzeme
dolabı



F-42.104

Kimyasal malzeme dolabı



Kimyasal malzeme dolabı özellikleri

- Sürgülü raf sistemi
- Atık toplama tavası
- Her rafta galvaniz ızgara

F-45.102

Yangına dayanıklı malzeme dolabı



Yangına dayanıklı malzeme dolabı özellikleri

- Gövde 400 ile 800 derece ısıya dayanıklı %110 yoğunluğunda 22 mm kalınlığında taş yünü üzeri 2 mm galvaniz sacdan oluşmaktadır.
- Isıya dayanıklı yanmaz kilit ve menteşe mekanizması
- Kapılarda duman ve ısı geçişini engelleyen, ısıyla genişleyen yanmaz conta
- Isıya dayanıklı yanmaz kilit ve menteşe mekanizması

F-48.104

Askılı dosya dolabı



F-48.102

Askılı dosya dolabı



F-40.164

1 çekmeceli malzeme dolabı



E-35.102

Panolu 4 çekmeceli mors tutucu dolap



E-35.106

3 çekmeceli mors tutucu dolap




E-35.108

8 sabit raflı motorlu panjurlu mors tutucu dolap



E-35.130

7 sabit raflı mors tutucu raf



E-35.158

Mors tutucu araba





YÜKSEK KALİTE KUSURSUZ HİZMET



G-50.102
10 çekmeceli keson



G-50.104
9 çekmeceli keson



G-50.106
8 çekmeceli keson



G-50.110
7 çekmeceli keson




G-50.114
6 çekmeceli keson



G-28.116
5 çekmeceli keson



DERİNLİĞİ 100 mm ÇEKMECELERİN METAL BÖLME ÖRNEKLERİ



SOYUNMA DOLAPLARI
DRESSING CABINETS

Akın
Metal

H-55.114

Tekli soyunma dolabı



H-55.106

6'lı soyunma dolabı



H-55.102

2 kapaklı raflı temizlik dolabı



H-55.116

10'lu emanet dolabı



H-55.108

4'lü soyunma dolabı



H-55.104

4'lü boy soyunma dolabı



K-60.102
3 katlı paket taşıma arabası



K-60.104
2 katlı paket taşıma arabası



K-60.124
Merdiven çıkabilen paket taşıma arabası



K-60.110
Paket taşıma arabası



K-60.120
Tüp taşıma arabası



K-60.116
Paket taşıma arabası



K-60.150
Motor toplama sehpası



K-60.140
Varil taşıma arabası



RAF SİSTEMLERİ & TEHŞİR STANDLARI

SHELF SYSTEMS & EXHIBITION STAND



L-65.102
Raf ünitesi




L-65.106
Raf ünitesi




L-65.104
Raf ünitesi



L-65.144
Fittings stok rafı



L-65.116
Lastik istifleme rafı



L-65.114
4'lü varil sehpa



L-50.118
Konsol kollu stok rafı



L-50.124
Avadanlık rafı



L-50.122
Avadanlık rafı




M-75.102
1 çekmeceli operatör dolabı



M-75.118
1 çekmeceli operatör masası



M-75.120
80 çekmeceli dönerli hareketli dolap



M-75.124
1 çekmeceli operatör dolabı



M-75.128
1 çekmeceli operatör dolabı



M-75.134
5 basamaklı merdiven




İŞ GÜVENLİĞİ KORUMA KABİNLERİ




SAVUNMA SANAYİ EKİPMAN DOLAPLARI DEFENCE INDUSTRY EQUIPMENT CABINETS



N-80.110
Ekipman panosu



N-80.104
Ekipman dolabı



N-80.102
4 çekmeceli ekipman dolabı



GEMİ EKİPMANLARI & ÖZEL İMALATLAR

Gemi ekipmanları için yapılacak ürünlerin ölçülendirilme ve projelendirme, imalat aşamasından sonra yerinde montaj işlemi gerçekleştirilir.

■ ÇALIŞMA TEZGAHLARI

■ MALZEME DOLAPLARI

■ SOYUNMA DOLAPLARI

■ KUMANYA STOK DOLAPLARI

■ RAF SİSTEMLERİ

■ ÖZEL İMALATLAR



KALİTE POLİTİKAMIZ

Faaliyet göstermiş olduğumuz Endüstri Ekipmanları & Araç İçi Donanımları, üretmekte olduğumuz ürünlerimizle Metin Akın Metal San. Ltd. Şti. olarak sektörünün öncüsü olmayı, müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı, ürün kalitemiz, teknik destek ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, devamlılığını artırmak için her zaman güvenilir bir firma olmayı ilke edinmiştir.

İnsan sağlığını her şeyin üzerin de tutarak hizmetlerimizin tüm aşamalarında ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmek ,

Yönetimimiz ve çalışanlarımız tarafından tüm yasal mevzuatlarını yerine getirmek
Yönetim Sistemleri Politikamızdır.



Tüm modellerimiz hakkında detaylı bilgi için
PROFESYONEL ARAÇ İÇİ DONANIMLARI
kataloğumuzu isteyiniz.

ARAÇ İÇİ DONANIM SİSTEMLERİ
IN VEHICLE EQUIPMENT

MrS - 61134

Bakım & Onarım Aracı



MrS - 61136

Bakım & Onarım Aracı



MrS - 61138

Bakım & Onarım Aracı



ID - 61140

Kanal izleme aracı



HD - 61142

Bakım & Onarım Aracı



MrS - 61144

Ürün tanıtım aracı



FrT - 61146

Bakım & Onarım Aracı



VC - 61148

Bakım & Onarım Aracı



ARAÇ İÇİ DONANIM SİSTEMLERİ
IN VEHICLE EQUIPMENT

MrS - 61150

Bakım & Onarım Aracı



ID - 61152

Bakım & Onarım Aracı



Mrs - 61154

Bakım & Onarım Aracı



Mrs - 61156

Kanal izleme aracı



Araç içi set sol taraf



Araç içi set sağ taraf



RT - 71026

Bakım & Onarım Aracı



PP - 81042

Bakım & Onarım Aracı





PROFESYONELLERİN TERCİHİ



Tornavida asma
aparatu - 030



Düz anahtar
asma aparatu - 031



Düz - Yıldız anahtar
asma aparatu - 032



Yıldız anahtar
asma aparatu - 033



2'li Avadanlık asma
aparatu - 036



3'lü Spreylik
asma aparatu - 040



1'lü Spreylik
asma aparatu - 041



Allen asma
aparatu - 034



Broşürlük - 039



Kablo sarma
aparatu - 038



Klipsli kanca - 037



Çiftli uzun geniş
kanca - 044



Çiftli kısa geniş
kanca - 043



Kare kanca - 046



Çap 70 mm
kanca - 047



Çap 50 mm
kanca - 048



Çap 35 mm
kanca - 049



Tekli 85 mm
kanca - 051



Tekli 55 mm
kanca - 052




Tekli 35 mm
kanca - 053





KANCALAR & PANOLAR HOOKS & BOARDS



MUHTELİF PANO ÖLÇÜLERİ



RAL RENK KARTELASI





**Akın
Metal**

Fabrika

Adres : Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:2
Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel : +90 216 311 50 88 (pbx)

Fax : +90 216 561 20 33

E-mail : info@akinmetal.com

Showroom

Adres : Safa Mah. Atatürk Cad. No:363
Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel : 444 25 46

Fax : +90 216 473 18 93

E-mail : info@akinmetal.com

*Tüm ürünlerde ölçü birimi mm kullanılmıştır.

*Baskı hatalarından dolayı firmamız sorumlu değildir.

*Ürünler üzerindeki hırdavat malzemeleri aksesuar amaçlıdır. Fiyatlara dahil değildir.